

GHC Gerling Holz & Co. Handels GmbH

GHC Standard-Spezifikation Spez 3600 Propylenoxid

Revision: 9 - Verantwortlich: Produktmanager - Freigabe: Murat Metin (07.08.2025 16:19)

Geltungsbereich: ohne Geltungsbereich

Propylenoxid 3.0

Artikel-Nr.: 3600

Artikelname: Propylenoxid 3.0

Propylenoxid* min. Einheit 99,9 % (Masse)

Weitere Bestandteile
Wasser
Aldehyde (Summe Acet- und Propionaldehyd)
Säurewert berechnet als KOH
Verdampfungsrückstand

max. Einheit
200 ppm (Masse)
100 ppm (Masse)
0,05 mg KOH/g
200 ppm (Masse)

Die Angaben beziehen sich auf die Flüssigphase zum Zeitpunkt der Abfüllung. Diese Spezifikation schließt weitere Bestandteile nicht aus. Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001 wird systematisch überwacht, dass das in die Transportbehälter eingefüllte Produkt diese Spezifikation erfüllt. Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

GHC GERLING, HOLZ & CO. HANDELS GMBH

Hamburg@ghc.de +49 (0)40/853123-0 Hanau Hanau@ghc.de +49 (0)6181/9305-0 Dormagen@ghc.de +49 (0)2133/2701-0 Bergkirchen / München Bergkirchen@ghc.de +49 (0)8131/29933-0 Nauendorf / Halle Nauendorf@ghc.de +49 (0)3 46 03 / 71 3-0

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen nach dem aktuellen Stand der Technik. Sie beschreiben lediglich die Beschaffenheit des Produkts und sind weder Garantien noch befreien sie den Empfänger von eigenen Prüfungen und Untersuchungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung

^{*} Technisch bedingt mit Anteilen Stickstoff überlagert. Gehaltsangabe unter Ausschluss von Stickstoff.



GHC Gerling Holz & Co. Handels GmbH

GHC Standard-Spezifikation Spez 3600 Propylenoxid

Revision: 9 - Verantwortlich: Produktmanager - Freigabe: Murat Metin (07.08.2025 16:19)

Geltungsbereich: ohne Geltungsbereich

bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger in eigener Verantwortung zu beachten.